



ANTECEDENTES

- CENTROABASTOS producía 360 Ton/mes de residuos, que correspondían al 2% de residuos generados en toda el Área Metropolitana de Bucaramanga.
- Producción: 10-12 Ton/día, el 98% es biomasa.















PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE BIOMASA, INCOM LTDA. - CESIUM AB. - NUTEK









ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO

1. Ingreso Materia Orgánica



2. Desmenuzamiento de materia orgánica y dosificación material rico en carbono.





ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO

3. Depósito de la mezcla en el Tanque Giratorio o Bioreactor.



4. Posteriormente el material será transportado un área de secado final denominado "Canchas de aireación" donde permanecerá aproximadamente 15 días para concluir el proceso.





ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO

Producto Final (15 – 21 Días)









SEGUIMIENTO AL MATERIAL PROCESADO

1. Estado Inicial



2. Proceso de Biorremediación mediante el material procesado.







SEGUIMIENTO AL MATERIAL PROCESADO

3. Tres días de proceso



4. Once días de proceso





SEGUIMIENTO AL MATERIAL PROCESADO

5. Quince días de proceso



6. Dieciocho días de proceso

